

ペインテンス(2020年度)スズカファイン対象製品一覧

2020年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第21回 ペインテンスキャンペーン(2020年4月16日~11月16日)の対象製品です。
 キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/168/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
外壁	セメント系	コンクリート モルタル ALC その他 ※新設のALC には、別途、目 止めとして、セメ ントフィラー・プ ラサフ等が必要 です。	G-1	アクリル樹脂系 単層弾性仕上塗材	ビュール ビュールつや消し ビュール半つや ビュールタイトル(吹付用)	サミプラ サミプラホワイト カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトシーラー-EPO
			G-2	シリコン樹脂系 単層弾性仕上塗材	セラビュール セラビュールつや消し セラビュール半つや セラビュールタイトル(吹付用)	
			G-T1	1液形水系 アクリル樹脂塗料	ラフトン弾性EMエナメル エコEMアクリル エコEMアクリルBIO	
			G-3	1液形水系 ポリウレタン樹脂塗料	ウォールバリア水性U 水性ウレタンユニ エコウレタン エコウレタンBIO エコウレタンつや消し	●1液形水系シーラー サミプラ サミプラホワイト カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトシーラー-EPO カチオンホワイトBIOシーラー
			G-T3	1液形水系 シリコン樹脂塗料	ウォールバリア水性Si ウォールバリア水性BIO ウォールバリア弾性Si2(2液)※ ウォールバリア弾性BIO-2(2液)※ 水性シリコンユニ 水性シリコンワークス エコシリコン エコシリコンBIO エコシリコンつや消し ビーズコート(つや消し) ビーズコートSi(つや消し) ビーズコートBIO(つや消し)	●水系微弾性フィラー リメイクシーラー-EPO リメイクプラ WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラー-EPO WBリメイクサーフNB(上塗は※のみ)
			G-T4	1液形水系 ふっ素樹脂塗料	ウォールバリア水性F2(2液) ウォールバリア弾性F2(2液)※ エコフツソ エコフツソBIO エコフツソ中塗(中塗) ビーズコートF(つや消し) ビーズコートF中塗(中塗)(つや消し)	
			G-T2	1液形弱溶剤系 アクリル樹脂塗料 (艶消し)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO モルシュ(低臭タイプ)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO モルシュ(低臭タイプ)
		打放しコンクリート 化粧コンクリート面	G-T5	コンクリート打放し 保護塗料	(シラン系浸透性吸水防止材) シールトン ネオシールトン	(シラン系浸透性吸水防止材) シールトン ネオシールトン
		窯業系 サイディング	Gc-T1	1液形水系 ポリウレタン樹脂塗料	ウォールバリア水性U 水性ウレタンユニ エコウレタン エコウレタンBIO エコウレタンつや消し(つや消し)	●1液形水系浸透性シーラー カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトシーラー-EPO カチオンホワイトBIOシーラー
	Gc-4		1液形水系 シリコン樹脂塗料	ウォールバリア水性Si ウォールバリア水性BIO ウォールバリア弾性Si2(2液)※ ウォールバリア弾性BIO-2(2液)※ 水性シリコンユニ 水性シリコンワークス エコシリコン エコシリコンBIO エコシリコンつや消し(つや消し) ビーズコート(つや消し) ビーズコートSi(つや消し) ビーズコートBIO(つや消し)	●水系微弾性フィラー リメイクシーラー-EPO リメイクプラ WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラー-EPO WBリメイクサーフNB(上塗は※のみ)	
	Gc-T4		1液形水系 ふっ素樹脂塗料	ウォールバリア水性F2(2液) ウォールバリア弾性F2(2液)※ エコフツソ エコフツソBIO エコフツソ中塗(中塗) ビーズコートF(つや消し) ビーズコートF中塗(中塗)(つや消し)	●2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラー-EPO ワイド浸透シーラー-EPO ワイド浸透シーラー-ホワイト ワイド浸透シーラー-ブラック	

ペインテナンス(2020年度)スズカファイン対象製品一覧

2020年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第21回 ペインテナンスキャンペーン(2020年4月16日~11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/168/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
外壁	窯業系 サイディング		Gc-T2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポレウォールU ワイドエポレU ワイドウレタン 弾性ワイドウレタン 1液ワイドウォールU (1液) 1液ワイドウレタン (1液)	●1液形水系シーラー カチオンシーラーEPO カチオンホワイトシーラーEPO カチオンホワイトBIOシーラー ※吸込みの少ない下地は使用不可
			Gc-T3	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポレウォールSi ※ ワイドエポレウォールBIO ※ ワイドエポレSi ワイドシリコン 弾性ワイドシリコン 1液ワイドウォールSi (1液) 1液ワイドウォールBIO (1液) 1液ワイドシリコン (1液)	●水系微弾性フィラー リメイクシーラーEPO リメイクプラ WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラーEPO WBリメイクサーフNB (上塗は※のみ)
			Gc-T5	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポレウォールF ※ ワイドエポレF ラフтонワイドフツソ 1液ワイドウォールF (1液) 1液ワイドフツソ4F壁用 (1液)	●2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラーEPO ワイド浸透シーラーEPO ワイド浸透シーラーホワイト ワイド浸透シーラーブラック
			Gx-1	外壁用遮熱 (高日射反射率)塗料	カベクールSi (水系) セラビューレCOOL (単層弾性) ワイドエポレFクール (弱溶剤系) ワイドエポレSiクール (弱溶剤系) ワイドエポレUクール (弱溶剤系) 1液ワイドフツソ4F遮熱 (弱溶剤系)	●専用浸透性シーラー EMクールシーラー (1液水系) クールシーラーワイド (1液弱溶剤系) ワイド浸透シーラーCOOL (2液弱溶剤系)
			Gc-5	窯業系サイディングボード用 クリヤー塗料	ウォールバリアCR (弱溶剤系) ウォールバリアBP (弱溶剤系) ウォールバリア水性無期CR (各つやあり・3分つや)	ウォールバリアCR (弱溶剤系) ウォールバリアBP (弱溶剤系) ウォールバリア水性無期CR (各つやあり・3分つや)
	金属系 サイディング		Gs-5	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポレウォールU ワイドエポレU ワイドウレタン 防錆形ワイドウレタン	●1液形弱溶剤系変性エポキシプライマー エポマイルド ●2液形弱溶剤系変性エポキシプライマー ワイドラスノンEPO ワイドさびストップ
			Gs-6	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポレウォールSi ワイドエポレウォールBIO ワイドエポレSi ワイドシリコン 防錆形ワイドシリコン 1液ワイドウォールSi (1液) 1液ワイドウォールBIO (1液)	
			Gs-7	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポレウォールF ワイドエポレF ラフтонワイドフツソ 1液ワイドウォールF (1液) 1液ワイドフツソ4F壁用 (1液)	
	木材系 下見羽目		Gt-6	木材保護着色塗料	●大阪ガスケミカル(株)品 キシラデコール キシラデコールフォレストエージ キシラデコールアクオステージ	●大阪ガスケミカル(株)品 キシラデコール キシラデコールフォレストエージ キシラデコールアクオステージ

ペインテナンス(2020年度)スズカファイン対象製品一覧

2020年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第21回 ペインテナンスキャンペーン(2020年4月16日~11月16日)の対象製品です。
 キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/168/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
屋根	新生瓦	着色石綿スレート瓦等	Rc-1	1液形水系シリコン樹脂塗料	ルーフバリア水性Si ルーフバリア水性Siつや消し 水性ベスコロSi 水性ベスコロSiつや消し	●水系シーラー 水性ベスコロ下塗 ※ルーフバリア水性Si・水性ベスコロSi用 ●水系シーラーレスフィラー ベスコロフィラーHG ●2液形弱溶剤系シーラー ワイドシーラーEPO (1液) リフノン ワイド浸透シーラーEPO ワイド浸透シーラーホワイト ワイド浸透シーラーブラック
			Rc-2	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU ワイドルーフ	
			Rc-3	2液形弱溶剤系シリコン樹脂塗料	ワイドエポールSi ワイドルーフSi 1液ワイドルーフセラSi (1液)	
			Rx-8 (新生瓦)	2液形弱溶剤系ふっ素樹脂塗料	ワイドエポールF ワイドルーフF ラフトンワイドフッソ 1液ワイドルーフセラF (1液) 1液ワイドフッソ4F屋根用 (1液)	
	金属系	カラー鉄板トタン屋根	Rs-4	1液形弱溶剤系アクリル樹脂塗料	アクリルエポール	●1液形変性エポキシ樹脂プライマー エポマイルド ●2液形変性エポキシ樹脂プライマー ワイドラスノンEPO ワイドさびストップ
			Rs-5	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU ワイドルーフ	
			Rs-6	2液形弱溶剤系シリコン樹脂塗料	ワイドエポールSi ワイドルーフSi 1液ワイドルーフセラSi (1液)	
			Rx-8 (金属系)	2液形弱溶剤系ふっ素樹脂塗料	ワイドエポールF ワイドルーフF ラフトンワイドフッソ 1液ワイドルーフセラF (1液) 1液ワイドフッソ4F屋根用 (1液)	
	新生瓦 (着色石綿スレート瓦) 金属系 (カラー鉄板・トタン屋根)		Rx-7	屋根用遮熱 (高日射反射率)塗料	ワイドエポールFクール (弱溶剤系) ワイドエポールSiクール (弱溶剤系) ワイドエポールUクール (弱溶剤系) 1液ワイドフッソ4F遮熱 (弱溶剤系) クールトップSiスーパー (水系) クールトップUスーパー (水系)	●新生瓦用浸透性シーラー ベスコロフィラーCOOL (1液水系) クールシーラーワイド (1液弱溶剤系) ワイド浸透シーラーCOOL (2液弱溶剤系) ●金属用プライマー EMエポクール (1液水系) エポクールワイド (1液弱溶剤系) ワイドさびストップCOOL (2液弱溶剤系) ワイドラスノンCOOL (2液弱溶剤系)
	ボード類	軒天	Bc-1	1液形水系アクリル樹脂塗料	水性モルコン ビーズコート軒天用P ビーズコート軒天用S (細骨入り) ノキテンバリアSi (細骨入り) ノキテンバリアA (細骨入り)	カチオンシーラーEPO カチオンホワイトシーラーEPO カチオンホワイトBIOシーラー
			Bc-2	1液形弱溶剤系アクリル樹脂塗料 (艶消し)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO (強力防かび防藻) モルシュ (低臭タイプ)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO モルシュ (低臭タイプ)

ペインテンス(2020年度) スズカファイン対象製品一覧

2020年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第21回 ペインテンスキャンペーン(2020年4月16日~11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/168/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
建具	鋼製 (亜鉛めっき面を含む)		Xs-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレウォールU ワイドエポーレU ワイドウレタン	●1液形変性エポキシ樹脂プライマー エポマイルド ●2液形変性エポキシ樹脂プライマー ワイドラスノンEPO ワイドさびストップ さびストップ
			Xs-2	OFFP (ワンディファイニッシュペイント)	スズカOFFP上塗り (廃止予定)	スズカOFFP下塗り (廃止予定) さびストップ (亜鉛めっき面用)
	木製		T-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドウレタン 1液ワイドウォールU (1液) 1液ワイドウレタン (1液)	ワイドウレタン 1液ワイドウォールU 1液ワイドウレタン
			T-2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂クリヤー	該当商品なし	該当商品なし
	ステンレス アルミ		AS-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレU ワイドウレタン 防錆形ワイドウレタン	●2液形変性エポキシ樹脂プライマー ワイドラスノンEPO リフノン ワイドさびストップ さびストップ エポマイルド (1液)
	雨樋類	硬質塩化ビニル		VC-1	1液水系 ポリウレタン樹脂塗料	水性ウレタンユニ
VC-2				2液弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドウレタン 1液ワイドウレタン (1液)	ワイドウレタン 1液ワイドウレタン
VC-3				1液水系 シリコン樹脂塗料	水性シリコンユニ	水性シリコンユニ
室内壁・天井等	ビニルクロス貼り面		FEP	FEP (フレックスエマルジョンペイント)	スズカFEP	スズカFEP ヤニガード (FEP専用シーラー)
	セメント系 せっこうボード		LVOC-1	低VOC形 合成樹脂エマルジョン ペイント	AEPクリーン70 AEPクリーン60 水性モルコン AEPモダンSi (抗菌) AEPモダンBIO (強力防かび防藻)	●低VOC形1液水系シーラー AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト サミプラ サミプラホワイト カチオンシーラーEPO カチオンホワイトシーラーEPO
			LVOC-2	低VOC形艶有り 合成樹脂エマルジョン ペイント	AEPクリーニングロス	●低VOC形1液水系シーラー AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト
			LVOC-3	低VOC形 水系調湿形仕上塗材	調湿クリーン	
	室内の鋼製建具 (亜鉛めっき面を含む)		LVOC-4	1液水系 金属用塗料	水性シリコンユニ 水性ウレタンユニ AEPクリーニングロス	水性ラスノンEPO

スズカファイン株式会社 お問い合わせ先		
事業所	TEL	FAX
札幌支店	0133-60-6311	0133-62-4313
東京支店	03-5661-2211	03-5661-2020
名古屋支店	052-411-1255	052-412-7337
大阪支店	072-862-1601	072-862-1561
広島支店	082-277-1116	082-277-6217
四国支店	0877-24-4621	0877-24-4624
九州支店	092-938-0071	092-938-0075