

ペインテンス(2022年度)スズカファイン対象製品一覧

2022年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第23回 ペインテンスキャンペーン(2022年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
外壁	セメント系	コンクリート モルタル ALC その他 ※新設のALC には、別途、目止め として、セメントフィ ラー・プラサフ等が 必要です。	G-1	アクリル樹脂系 単層弾性仕上塗材	ビューレ(ローラー用) ビューレつや消し(ローラー用) ビューレ半つや(ローラー用) ビューレタイル(吹付用)	サミプラ カチオンシーラー-EPO ワイド浸透シーラー-EPO ワイドシーラー-EPO
			G-2	シリコン樹脂系 単層弾性仕上塗材	セラビューレ(ローラー用) セラビューレつや消し(ローラー用) セラビューレ半つや(ローラー用) セラビューレタイル(吹付用)	
			G-T1	1液形水系 アクリル樹脂塗料	エコEMアクリル エコEMアクリルBIO	
			G-3	1液形水系 ポリウレタン樹脂塗料	ウォールバリア水性U 水性ウレタンユニ エコウレタン エコウレタンBIO	
			G-T3	1液形水系 シリコン樹脂塗料	ウォールバリア水性Si ウォールバリア水性BIO ウォールバリア水性シリコンHB※ ウォールバリア水性シリコンBIO※ ウォールバリア弾性Si2(2液)※ ウォールバリア弾性BIO-2(2液)※ 水性シリコンユニ 水性シリコンワークス エコシリコン エコシリコンBIO エコシリコンつや消し ビーズコート(つや消し) ビーズコートSi(つや消し) ビーズコートBIO(つや消し) ビーズウォールSi(つや消し)※ ビーズウォールBIO(つや消し)※	●1液形水系シーラー サミプラ カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトBIOシーラー ●水系微弾性フィラー リメイクシーラー-EPO リメイクプラ WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラー-EPO WBリメイクサーフNB(上塗は※のみ)
			G-T4	1液形水系 ふっ素樹脂塗料	ウォールバリア水性F2(2液) ウォールバリア水性F2中塗(2液) ウォールバリア弾性F2(2液)※ ウォールバリア弾性F2中塗(2液)※ エコフツ エコフツBIO エコフツ中塗(中塗) ビーズコートF(つや消し) ビーズコートF中塗(中塗)(つや消し)	
			G-T2	1液形弱溶剤系 アクリル樹脂塗料 (艶消し)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO モルシュ(低臭タイプ)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO モルシュ(低臭タイプ)
		打放しコンクリート 化粧コンクリート面	G-T5	コンクリート打放し 保護塗料	(シラン系浸透性吸水防止材) シールトン ネオシールトン	(シラン系浸透性吸水防止材) シールトン ネオシールトン
		窯業系 サイディング	Gc-T1	1液形水系 ポリウレタン樹脂塗料	ウォールバリア水性U 水性ウレタンユニ エコウレタン エコウレタンBIO	●1液形水系浸透性シーラー カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトBIOシーラー
	Gc-4		1液形水系 シリコン樹脂塗料	ウォールバリア水性Si ウォールバリア水性BIO ウォールバリア弾性Si2(2液)※ ウォールバリア弾性BIO-2(2液)※ 水性シリコンユニ 水性シリコンワークス エコシリコン エコシリコンBIO エコシリコンつや消し(つや消し) ビーズコート(つや消し) ビーズコートSi(つや消し) ビーズコートBIO(つや消し) ウォールバリア水性シリコンHB※ ウォールバリア水性シリコンBIO※ ビーズウォールSi(つや消し)※ ビーズウォールBIO(つや消し)※	●水系微弾性フィラー WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラー-EPO WBリメイクサーフNB(上塗は※のみ) ●1液形弱溶剤系シーラー ワイドシーラー-EPO ●2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラー-EPO ワイド浸透シーラー-EPO	

ペインテナンス(2022年度)スズカファイン対象製品一覧

2022年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第23回 ペインテナンスキャンペーン(2022年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
外壁	窯業系 サイディング		Gc-T4	1液形水系 ふっ素樹脂塗料	ウォールバリア水性F2 (上塗2回可)(2液) ウォールバリア水性F2中塗 (中塗)(2液) ウォールバリア弾性F2 (上塗2回可)(2液)※ ウォールバリア弾性F2中塗 (中塗)(2液)※ エコフツ(上塗2回可) エコフツBIO(上塗2回可) エコフツ中塗 (中塗) ビーズコートF(上塗2回可)(つや消し) ビーズコートF中塗 (中塗)(つや消し)	●1液形水系シーラー カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトBIOシーラー ※吸込みの少ない下地は使用不可
			Gc-T2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポレウォールU ワイドエポレU 弾性ワイドウレタンα 1液ワイドウォールU (1液) 1液ワイドウレタン (1液)	●水系微弾性フィラー リメイクシーラー-EPO WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラー-EPO WBリメイクサーフNB (上塗は※のみ)
			Gc-T3	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポレウォールSi※ ワイドエポレウォールBIO※ ワイドエポレSi 弾性ワイドシリコン 1液ワイドウォールSi (1液) 1液ワイドウォールBIO (1液) 1液ワイドシリコンα (1液) 1液ワイドビーズコートSi (つや消し)(1液) 1液ワイドビーズコートBIO (つや消し)(1液)	●1液形弱溶剤系シーラー ワイドシーラー-EPO ●2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラー-EPO ワイド浸透シーラー-EPO
			Gc-T5	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポレウォールF※ ワイドエポレF 1液ワイドウォールF (1液) 1液ワイドフツン4F壁用 (1液)	
			Gx-1	外壁用遮熱 (高日射反射率)塗料	カベクールSi (水系) ワイドエポレFクール (弱溶剤系) ワイドエポレSiクール (弱溶剤系) ワイドエポレUクール (弱溶剤系) 1液ワイドフツン4F遮熱 (弱溶剤系)	●専用浸透性シーラー EMクールシーラー (1液水系) クールシーラーワイド (1液弱溶剤系) ワイド浸透シーラーCOOL (2液弱溶剤系)
	Gc-5	窯業系サイディングボード用 クリアー塗料	ウォールバリアCR (弱溶剤系) ウォールバリアBP (弱溶剤系) ウォールバリア水性無期CR (水系) (各つやあり・3分つや)	ウォールバリアCR (弱溶剤系) ウォールバリアBP (弱溶剤系) ウォールバリア水性無期CR (水系) (各つやあり・3分つや)		
	金属系 サイディング	Gs-5	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポレウォールU ワイドエポレU 防錆形ワイドウレタン		
		Gs-6	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポレウォールSi ワイドエポレウォールBIO ワイドエポレSi 防錆形ワイドシリコン 1液ワイドウォールSi (1液) 1液ワイドウォールBIO (1液) 1液ワイドビーズコートSi (1液)(つや消し) 1液ワイドビーズコートBIO (1液)(つや消し)	●1液形弱溶剤系変性エポキシプライマー エポマイルド 1液ワイドさびストップ ●2液形弱溶剤系変性エポキシプライマー ワイドラスノンEPO ワイドさびストップ	
		Gs-7	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポレウォールF ワイドエポレF 1液ワイドウォールF (1液) 1液ワイドフツン4F壁用 (1液)		
	木材系 下見羽目		Gt-6	木材保護着色塗料	●大阪ガスケミカル(株)品 キシラデコール キシラデコールフォレストージ キシラデコールアクオステージ	●大阪ガスケミカル(株)品 キシラデコール キシラデコールフォレストージ キシラデコールアクオステージ

ペインテナンス(2022年度)スズカファイン対象製品一覧

2022年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第23回 ペインテナンスキャンペーン(2022年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
屋根	新生瓦	着色石綿スレート瓦等	Rc-1	1液形水系シリコン樹脂塗料	ルーバリア水性Si ルーバリア水性Siつや消し 水性ベスコロSi 水性ベスコロSiつや消し	●水系シーラー 水性ベスコロ下塗 ※ルーバリア水性Si・水性ベスコロSi用 ●水系シーラーレスフィラー ベスコロフィラーHG ●2液形弱溶剤系シーラー ワイドシーラーEPO(1液) ワイド浸透シーラーEPO
			Rc-2	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレU ワイドルーフ	
			Rc-3	2液形弱溶剤系シリコン樹脂塗料	ワイドエポーレSi ワイドルーフSi 1液ワイドルーフセラSi(1液)	
			Rx-8(新生瓦)	2液形弱溶剤系ふっ素樹脂塗料	ワイドエポーレF ワイドルーフF 1液ワイドルーフセラF(1液) 1液ワイドフッソ4F屋根用(1液)	
	金属系	カラー鉄板トタン屋根	Rs-4	1液形弱溶剤系アクリル樹脂塗料	アクリルエポーレ	●1液形変性エポキシ樹脂プライマー エポマイルド 1液ワイドさびストップ ●2液形変性エポキシ樹脂プライマー ワイドラスノンEPO ワイドさびストップ さびストップ<溶剤系>
			Rs-5	2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレU ワイドルーフ	
			Rs-6	2液形弱溶剤系シリコン樹脂塗料	ワイドエポーレSi ワイドルーフSi 1液ワイドルーフセラSi(1液)	
			Rx-8(金属系)	2液形弱溶剤系ふっ素樹脂塗料	ワイドエポーレF ワイドルーフF 1液ワイドルーフセラF(1液) 1液ワイドフッソ4F屋根用(1液)	
	ポード類	軒天	Bc-1	1液形水系アクリル樹脂塗料	水性モルコン ピースコート軒天用P ピースコート軒天用S(細骨入り) ノキテンバリアSi(細骨入り) ノキテンバリアA(細骨入り)	カチオンシーラーEPO カチオンホワイトBIOシーラー
			Bc-2	1液形弱溶剤系アクリル樹脂塗料(艶消し)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻) モルシュ(低臭タイプ)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO モルシュ(低臭タイプ)
	雨樋類	硬質塩化ビニル	VC-1	1液水系ポリウレタン樹脂塗料	水性ウレタンユニ	水性ウレタンユニ
			VC-2	2液弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレU 1液ワイドウレタン(1液)	ワイドエポーレU 1液ワイドウレタン(1液)
VC-3			1液水系シリコン樹脂塗料	水性シリコンユニ	水性シリコンユニ	

ペインテナンス(2022年度) スズカファイン対象製品一覧

2022年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第23回 ペインテナンスキャンペーン(2022年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
建具	鋼製 (亜鉛めっき面を含む)		Xs-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレウォールU ワイドエポーレU	●1液形変性エポキシ樹脂プライマー エポマイルド 1液ワイドさびストップ ●2液形変性エポキシ樹脂プライマー ワイドラスノンEPO ワイドさびストップ さびストップ<溶剤系>
			Xs-2	OFPP (ワンティファイニッシュペイント)	該当商品なし	該当商品なし
	木製		T-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレU 1液ワイドウォールU (1液) 1液ワイドウレタン (1液)	ワイドエポーレU 1液ワイドウォールU(1液) 1液ワイドウレタン(1液)
			T-2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂クリヤー	該当商品なし	該当商品なし
	ステンレス アルミ		AS-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレU 防錆形ワイドウレタン	●2液形変性エポキシ樹脂プライマー ワイドラスノンEPO ワイドさびストップ さびストップ<溶剤系> エポマイルド (1液) 1液ワイドさびストップ (1液)
室内壁・天井等	ビニルクロス貼り面		FEP	FEP (フレックスエマルジョンペイント)	スズカFEP	スズカFEP ヤニガード (FEP専用シーラー)
	セメント系 せつこうボード		LVOC -1	低VOC形 合成樹脂エマルジョン ペイント	AEPクリーン70G つや消し AEPクリーン70BIO つや消し AEPクリーン60 水性モルコン 水性モルコンBIO AEPモダンSi (抗菌) AEPモダンBIO (強力防かび防藻)	●低VOC形1液水系シーラー AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト サミプラ カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトBIOシーラー
			LVOC -2	低VOC形艶有り 合成樹脂エマルジョン ペイント	AEPクリーン70G つや有り AEPクリーン70G 7分つや AEPクリーン70G 5分つや AEPクリーン70G 3分つや AEPクリーン70BIO つや有り AEPクリーン70BIO 7分つや AEPクリーン70BIO 5分つや AEPクリーン70BIO 3分つや	●低VOC形1液水系シーラー AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト カチオンシーラー-EPO スズカ防露プライマー (上塗は※のみ)
			LVOC -3	低VOC形 水系調湿形仕上塗材	調湿クリーン スズカ防露※	
	室内の鋼製建具 (亜鉛めっき面を含む)		LVOC -4	1液水系 金属用塗料	水性シリコンユニ 水性ウレタンユニ AEPクリーン70G つや有り AEPクリーン70G 7分つや AEPクリーン70G 5分つや AEPクリーン70G 3分つや AEPクリーン70BIO つや有り AEPクリーン70BIO 7分つや AEPクリーン70BIO 5分つや AEPクリーン70BIO 3分つや	水性ラスノンEPO

スズカファイン株式会社 お問い合わせ先		
事業所	TEL	FAX
札幌支店	0133-60-6311	0133-62-4313
東京支店	03-5661-2211	03-5661-2020
名古屋支店	052-411-1255	052-412-7337
大阪支店	072-862-1601	072-862-1561
広島支店	082-277-1116	082-277-6217
四国支店	0877-24-4621	0877-24-4624
九州支店	092-938-0071	092-938-0075