

ペインテナンス(2023年度) スズカファイン対象製品一覧

2023年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第24回 ペインテナンスキャンペーン(2023年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名	
	①	②		一般名称	品名		
外壁	セメント系	コンクリート モルタル ALC その他 ※新設のALC には、別途、目止め として、セメントフィ ラー・プラサフ等が 必要です。	G-1	アクリル樹脂系 単層弾性仕上塗材	ビューレ(ローラー用) ビューレつや消し(ローラー用) ビューレ半つや(ローラー用)	サミブラ カチオンシーラーEPO ワイド浸透シーラーEPO ワイドシーラーEPO	
			G-2	シリコン樹脂系 単層弾性仕上塗材	セラビューレ(ローラー用) セラビューレつや消し(ローラー用) セラビューレ半つや(ローラー用)		
			G-3	1液形水系 ポリウレタン樹脂塗料	ウォールバリア水性U ⁺ /ウォールバリア水性U エコウレタン/エコウレタンBIO 水性ウレタンユニ		
			G-T1	1液形水系 アクリル樹脂塗料	エコEMアクリル エコEMアクリルBIO		
			G-T3	1液形水系 シリコン樹脂塗料	ウォールバリア水性Si ⁺ /ウォールバリア水性Si ウォールバリア水性BIO ⁺ /ウォールバリア水性BIO ウォールバリア水性シリコンHB※ ウォールバリア水性シリコンBIO※ ウォールバリア弾性Si2(2液)※ ウォールバリア弾性BIO-2(2液)※ 水性シリコンユニ 水性シリコンワークス エコシリコン/エコシリコンBIO/エコシリコンつや消し ビーズコート(つや消し) ビーズコートSi(つや消し) ビーズコートBIO(つや消し) ビーズウォールSi(つや消し)※ ビーズウォールBIO(つや消し)※	●1液形水系シーラー サミブラ カチオンシーラーEPO ●水系微弾性フィラー リメイクシーラーEPO リメイクブラ WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラーEPO WBリメイクサーフNB(上塗は※のみ)	
			G-T4	1液形水系 ふっ素樹脂塗料	ウォールバリア水性F ⁺ エコフツソ/エコフツソBIO エコフツソ中塗(中塗) ビーズコートF(つや消し) ビーズコートF中塗(中塗)(つや消し)		
			G-T2	1液形弱溶剤系 アクリル樹脂塗料(艶消し)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻)	
			G-T5	打放しコンクリート 化粧コンクリート面	コンクリート打放し 保護塗料	(シラン系浸透性吸水防止材) シールトン	(シラン系浸透性吸水防止材) シールトン
			Gc-T1	1液形水系 ポリウレタン樹脂塗料	ウォールバリア水性U ⁺ /ウォールバリア水性U エコウレタン/エコウレタンBIO 水性ウレタンユニ	●1液形水系浸透性シーラー カチオンシーラーEPO カチオンホワイトBIOシーラー	
			Gc-4	1液形水系 シリコン樹脂塗料	ウォールバリア水性Si ⁺ /ウォールバリア水性Si ウォールバリア水性BIO ⁺ /ウォールバリア水性BIO ウォールバリア弾性Si2(2液)※ ウォールバリア弾性BIO-2(2液)※ 水性シリコンユニ 水性シリコンワークス エコシリコン/エコシリコンBIO エコシリコンつや消し(つや消し) ビーズコート(つや消し) ビーズコートSi(つや消し) ビーズコートBIO(つや消し) ウォールバリア水性シリコンHB※ ウォールバリア水性シリコンBIO※ ビーズウォールSi(つや消し)※ ビーズウォールBIO(つや消し)※	●水系微弾性フィラー リメイクシーラーEPO WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラーEPO WBリメイクサーフNB(上塗は※のみ) ●1液形弱溶剤系シーラー ワイドシーラーEPO ●2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラーEPO ワイド浸透シーラーEPO	
	Gc-T2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールウォールU ワイドエポールU 弾性ワイドウレタンα 1液ワイドウォールU(1液) 1液ワイドウレタン(1液)	●1液形水系シーラー カチオンシーラーEPO ※吸込みの少ない下地は使用不可 ●水系微弾性フィラー リメイクシーラーEPO WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラーEPO WBリメイクサーフNB(上塗は※のみ)			
	Gc-T3	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポールウォールSi※ ワイドエポールウォールBIO※ ワイドエポールSi 弾性ワイドシリコン 1液ワイドウォールSi(1液) 1液ワイドウォールBIO(1液) 1液ワイドシリコンα(1液) 1液ワイドビーズコートSi(つや消し)(1液) 1液ワイドビーズコートBIO(つや消し)(1液)	●1液形溶剤系シーラー ワイドシーラーEPO ●2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラーEPO ワイド浸透シーラーEPO			

ペインテナンス(2023年度) スズカファイン対象製品一覧

2023年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第24回 ペインテナンスキャンペーン(2023年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名	
	①	②		一般名称	品名		
外壁	窯業系 サイディング		Gc-T4	1液形水系 ふっ素樹脂塗料	ウォールバリア水性F2 (上塗2回可) (2液) ウォールバリア水性F2中塗 (中塗) (2液) ウォールバリア弾性F2 (上塗2回可) (2液) ※ ウォールバリア弾性F2中塗 (中塗) (2液) ※ エコフツソ (上塗2回可) エコフツソBIO (上塗2回可) エコフツソ中塗 (中塗) ビーズコートF (上塗2回可) (つや消し) ビーズコートF中塗 (中塗) (つや消し)	●1液形水系シーラー カチオンシーラーEPO ※吸込みの少ない下地は使用不可 ●水系弾性フィラー リメイクシーラーEPO WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラーEPO WBリメイクサーフNB (上塗は※のみ)	
			Gc-T5	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポールウォールF ※ ワイドエポールF 1液ワイドウォールF (1液) 1液ワイドフツソ4F壁用 (1液)	●1液形溶剤系シーラー ワイドシーラーEPO ●2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラーEPO ワイド浸透シーラーEPO	
			Gx-1	外壁用遮熱 (高日射反射率) 塗料	カベクールSi (水系) セラビュールCOOL (単層弾性) ワイドエポールFクール (弱溶剤系) ワイドエポールSiクール (弱溶剤系) ワイドエポールUクール (弱溶剤系) 1液ワイドフツソ4F遮熱 (弱溶剤系)	●専用浸透性シーラー EMクールシーラー (1液水系) クールシーラーワイド (1液弱溶剤系)	
			Gc-5	窯業系サイディングボード用 クリアー塗料	ウォールバリアCR (弱溶剤系) ウォールバリアBP (弱溶剤系) ウォールバリア水性無期CR (水系) (各つやあり・3分つや)	ウォールバリアCR (弱溶剤系) ウォールバリアBP (弱溶剤系) ウォールバリア水性無期CR (水系) (各つやあり・3分つや)	
	金属系 サイディング		Gs-5	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールウォールU ワイドエポールU 防錆形ワイドウレタン		
			Gs-6	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポールウォールSi ワイドエポールウォールBIO ワイドエポールSi 防錆形ワイドシリコン 1液ワイドビーズコートSi (1液) (つや消し) 1液ワイドビーズコートBIO (1液) (つや消し)	●1液形弱溶剤系変性エポキシプライマー エポマイルド 1液ワイドさびストップ ●2液形弱溶剤系変性エポキシプライマー ワイドさびストップ	
			Gs-7	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポールウォールF ワイドエポールF 1液ワイドウォールF (1液) 1液ワイドフツソ4F壁用 (1液)		
		木材系 下見羽目	Gt-6	木材保護着色塗料	●大阪ガスケミカル(株)品 キシラデコールフォレストージ	●大阪ガスケミカル(株)品 キシラデコールフォレストージ	
	屋根	新生瓦	着色石綿 スレート瓦 等	Rc-1	1液形水系 シリコン樹脂塗料	ルーフバリア水性Si/ルーフバリア水性Siつや消し 水性ベスコロSi/水性ベスコロSiつや消し ビーズルーフSi (つや消し) ビーズルーフF ※フツ素タイプ (つや消し)	●水系シーラー 水性ベスコロ下塗 ※ルーフバリア水性Si・水性ベスコロSi用
				Rc-2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU ワイドルーフ	●水系シーラーレスフィラー ベスコロフィラーHG
Rc-3				2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポールSi ワイドルーフSi 1液ワイドルーフセラSi (1液)	●2液形弱溶剤系シーラー ワイドシーラーEPO (1液) ワイド浸透シーラーEPO	
Rx-8 (新生瓦)				2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポールF ワイドルーフF 1液ワイドルーフセラF (1液) 1液ワイドフツソ4F屋根用 (1液)		
金属系		カラー鉄板 トタン屋根	Rs-4	1液形弱溶剤系 アクリル樹脂塗料	該当商品なし		
			Rs-5	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU ワイドルーフ	●1液形変性エポキシ樹脂プライマー エポマイルド 1液ワイドさびストップ	
			Rs-6	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポールSi ワイドルーフSi 1液ワイドルーフセラSi (1液)	●2液形変性エポキシ樹脂プライマー ワイドさびストップ	
			Rx-8 (金属系)	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポールF ワイドルーフF 1液ワイドルーフセラF (1液) 1液ワイドフツソ4F屋根用 (1液)		

ペインテナンス(2023年度) スズカファイン対象製品一覧

2023年4月16日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第24回 ペインテナンスキャンペーン(2023年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
屋根	新生瓦 (着色石綿スレート瓦) 金属系 (カラー鉄板・トタン屋根)		Rx-7	屋根用遮熱 (高日射反射率)塗料	ワイドエポールFクール(弱溶剤系) ワイドエポールSiクール(弱溶剤系) ワイドエポールUクール(弱溶剤系) ワイドルーフ無機(遮熱色)(弱溶剤系) ワイドルーフF(遮熱色)(弱溶剤系) ワイドルーフSi(遮熱色)(弱溶剤系) 1液ワイドルーフセラ無機(遮熱色)(弱溶剤系) 1液ワイドルーフセラF(遮熱色)(弱溶剤系) 1液ワイドルーフセラSi(遮熱色)(弱溶剤系) 1液ワイドフツソ4F遮熱(弱溶剤系) クールトップSiスーパー(水系) クールトップUスーパー(水系) ルーフバリア水性Si(遮熱色)(水系)	●新生瓦用浸透性シーラー ベスコロファイラーCOOL(1液水系) クールシーラーワイド(1液弱溶剤系) ●金属用プライマー EMエポクール(1液水系) エポクールワイド(1液弱溶剤系) 1液ワイドさびストップCOOL(1液弱溶剤系) ワイドさびストップCOOL(2液弱溶剤系)
					ボード類	軒天
			Bc-2	1液形弱溶剤系 アクリル樹脂塗料(艶消し)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻)
雨樋類	硬質塩化ビニル		VC-1	1液水系 ポリウレタン樹脂塗料	水性ウレタンユニ	水性ウレタンユニ
			VC-2	2液弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU 1液ワイドウレタン(1液)	ワイドエポールU 1液ワイドウレタン(1液)
			VC-3	1液水系 シリコン樹脂塗料	水性シリコンユニ	水性シリコンユニ
建具	鋼製 (亜鉛めっき面を含む)		Xs-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールウォールU ワイドエポールU	エポマイルド(1液) 1液ワイドさびストップ(1液) ワイドさびストップ(2液) さびストップ(2液)<溶剤系>
			Xs-2	OFF (ワンドイフィニッシュペイント)	該当商品なし	該当商品なし
	木製		T-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU 1液ワイドウレタン(1液)	ワイドエポールU 1液ワイドウレタン(1液)
			T-2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂クリヤー	該当商品なし	該当商品なし
	ステンレス アルミ		AS-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU 防錆形ワイドウレタン	ワイドさびストップ さびストップ<溶剤系> 1液ワイドさびストップ(1液)
室内壁・天井等	ビニルクロス貼り面	FEP	FEP (フレックスエマルジョンペイント)	スズカFEP	スズカFEP ヤニガード(FEP専用シーラー)	
	セメント系 せっこうボード		LVOC-1	低VOC形 合成樹脂エマルジョン ペイント	AEPクリーン70G つや消し AEPクリーン70BIO つや消し AEPクリーン60 水性モルコン/水性モルコンBIO AEPモダンSi(抗菌)/AEPモダンBIO(抗菌)	●低VOC形1液水系シーラー AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト サミブラ カチオンシーラーEPO カチオンホワイトBIOシーラー
			LVOC-2	低VOC形艶有り合成樹脂 エマルジョンペイント	AEPクリーン70G (つや有り/7分つや/5分つや/3分つや)	●低VOC形1液水系シーラー AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト カチオンシーラーEPO スズカ防露プライマー(上塗は※のみ)
			LVOC-3	低VOC形 水系調湿形仕上塗材	調湿クリーン スズカ防露※	
室内の鋼製建具 (亜鉛めっき面を含む)		LVOC-4	1液水系 金属用塗料	水性シリコンユニ 水性ウレタンユニ AEPクリーン70G (つや有り/7分つや/5分つや/3分つや) アクアエポールF アクアエポールSi アクアエポールU アクアエポール中塗(中塗)	水性ラスノンEPO アクアさびストップ(2液)	

スズカファイン株式会社 お問い合わせ先		
事業所	TEL	FAX
札幌支店	0133-60-6311	0133-62-4313
東京支店	03-5661-2211	03-5661-2020
名古屋支店	052-411-1255	052-412-7337
大阪支店	072-862-1601	072-862-1561
広島支店	082-277-1116	082-277-6217
四国支店	0877-24-4621	0877-24-4624
九州支店	092-938-0071	092-938-0075