

ペインテナンス(2024年度) スズカファイン対象製品一覧

2024年5月1日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第25回 ペインテナンスキャンペーン(2024年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名
	①	②		一般名称	品名	
外壁	セメント系 コンクリート モルタル ALC その他 ※新設のALC には、別途、目止め として、セメントフィ ラー・プラサフ等が 必要です。		G-1	アクリル樹脂系 単層弾性仕上塗材	ビューレ(ローラー用) ビューレつや消し(ローラー用) ビューレ半つや(ローラー用)	サミブラ カチオンシーラー-EPO ワイド浸透シーラー-EPO ワイドシーラー-EPO
			G-2	シリコン樹脂系 単層弾性仕上塗材	セラビューレ(ローラー用) セラビューレつや消し(ローラー用) セラビューレ半つや(ローラー用)	
			G-3	1液形水系 ポリウレタン樹脂塗料	▲ウォールバリア水性U* エコウレタン/エコウレタンBIO 水性ウレタンユニ	
			G-T1	1液形水系 アクリル樹脂塗料	エコEMアクリル エコEMアクリルBIO	
			G-T3	1液形水系 シリコン樹脂塗料	▲ウォールバリア水性Si* ▲ウォールバリア水性BIO* ●▲ウォールバリア水性シリコンHB ●▲ウォールバリア水性シリコンBIO ●▲ウォールバリア弾性Si2(2液) ●▲ウォールバリア弾性BIO-2(2液) 水性シリコンユニ 水性シリコンワークス エコシリコン/エコシリコンBIO エコシリコンつや消し(つや消し) ビーズコート(つや消し) ビーズコートSi(つや消し) ビーズコートBIO(つや消し) ●▲ビーズウォールSi(つや消し) ●▲ビーズウォールBIO(つや消し)	◆1液形水系シーラー サミブラ カチオンシーラー-EPO ◆水系微弾性フィラー リメイクシーラー-EPO リメイクプラ WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラー-EPO WBリメイクサーフNB(上塗は●のみ) ◆水系高弾性フィラー WBリメイク高弾性ウレタンフィラー (上塗は▲のみ)
			G-T4	1液形水系 ふっ素樹脂塗料	▲ウォールバリア水性F* エコフッソ/エコフッソBIO エコフッソ中塗(中塗) ビーズコートF(つや消し) ビーズコートF中塗(中塗)(つや消し)	
			G-T2	1液形弱溶剤系 アクリル樹脂塗料(艶消し)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻)
		打放しコンクリート 化粧コンクリート面	G-T5	コンクリート打放し 保護塗料	(シラン系浸透性吸水防止材) シールトン	(シラン系浸透性吸水防止材) シールトン
		窯業系 サイディング	Gc-T1	1液形水系 ポリウレタン樹脂塗料	▲ウォールバリア水性U* エコウレタン/エコウレタンBIO 水性ウレタンユニ	◆1液形水系浸透性シーラー カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトBIOシーラー
			Gc-4	1液形水系 シリコン樹脂塗料	▲ウォールバリア水性Si* ▲ウォールバリア水性BIO* ●▲ウォールバリア水性シリコンHB ●▲ウォールバリア水性シリコンBIO ●▲ウォールバリア弾性Si2(2液) ●▲ウォールバリア弾性BIO-2(2液) 水性シリコンユニ 水性シリコンワークス エコシリコン/エコシリコンBIO エコシリコンつや消し(つや消し) ビーズコート(つや消し) ビーズコートSi(つや消し) ビーズコートBIO(つや消し) ●▲ビーズウォールSi(つや消し) ●▲ビーズウォールBIO(つや消し)	◆水系微弾性フィラー リメイクシーラー-EPO WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラー-EPO WBリメイクサーフNB(上塗は●のみ) ◆1液形弱溶剤系シーラー ワイドシーラー-EPO ◆2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラー-EPO ワイド浸透シーラー-EPO ◆水系高弾性フィラー WBリメイク高弾性ウレタンフィラー (上塗は▲のみ)
	Gc-T2		2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	●ワイドエポレウォールU ワイドエポレU 弾性ワイドウレタンα 1液ワイドウォールU(1液) 1液ワイドウレタン(1液)	◆1液形水系シーラー カチオンシーラー-EPO カチオンホワイトBIOシーラー ※吸込みの少ない下地は使用不可 ◆水系微弾性フィラー リメイクシーラー-EPO WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラー-EPO WBリメイクサーフNB(上塗は●のみ)	
		Gc-T3	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	●ワイドエポレウォールSi ●ワイドエポレウォールBIO ワイドエポレSi 弾性ワイドシリコン 1液ワイドウォールSi(1液) 1液ワイドウォールBIO(1液) 1液ワイドシリコンα(1液) 1液ワイドビーズコートSi(つや消し)(1液) 1液ワイドビーズコートBIO(つや消し)(1液)	◆1液形溶剤系シーラー ワイドシーラー-EPO ◆2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラー-EPO ワイド浸透シーラー-EPO	

ペインテナンス(2024年度) スズカファイン対象製品一覧

2024年5月1日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第25回 ペインテナンスキャンペーン(2024年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名	
	①	②		一般名称	品名		
外壁	窯業系 サイディング		Gc-T4	1液形水系 ふっ素樹脂塗料	ウォールバリア水性F* ●ウォールバリア弾性F2(上塗2回可)(2液) ●ウォールバリア弾性F2中塗(中塗)(2液) エコフツ(上塗2回可) エコフツBIO(上塗2回可) エコフツ中塗(中塗) ビーズコートF(上塗2回可)(つや消し) ビーズコートF中塗(中塗)(つや消し)	◆1液形水系シーラー カチオンシーラーEPO カチオンホワイトBIOシーラー ※吸込みの少ない下地は使用不可 ◆水系微弾性フィラー リメイクシーラーEPO WBリメイクサーフEPO WBリメイク弾性フィラーEPO WBリメイクサーフNB(上塗は●のみ)	
			Gc-T5	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	●ワイドエポーレウォールF ワイドエポーレF 1液ワイドウォールF(1液)	◆1液形溶剤系シーラー ワイドシーラーEPO ◆2液形弱溶剤系シーラー WBグリップシーラーEPO ワイド浸透シーラーEPO	
			Gx-1	外壁用遮熱 (高日射反射率)塗料	カベクールSi(水系) セラビューレCOOL(単層弾性) ワイドエポーレFクール(弱溶剤系) ワイドエポーレSiクール(弱溶剤系) ワイドエポーレUクール(弱溶剤系) 1液ワイドウォールSi[遮熱色](弱溶剤系) 1液ワイドウォールF[遮熱色](弱溶剤系)	◆専用浸透性シーラー EMクールシーラー(1液水系) クールシーラーワイド(1液弱溶剤系)	
			Gc-5	窯業系サイディングボード用 クリヤー塗料	ウォールバリアCR(弱溶剤系) ウォールバリアBP(弱溶剤系) ウォールバリア水性無期CR(水系) ウォールバリア水性無期BP(水系) (各つやあり・3分つや)	ウォールバリアCR(弱溶剤系) ウォールバリアBP(弱溶剤系) ウォールバリア水性無期CR(水系) ウォールバリア水性無期BP(水系) (各つやあり・3分つや)	
			Gs-5	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレウォールU ワイドエポーレU 防錆形ワイドウレタン		
	金属系 サイディング	Gs-6	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポーレウォールSi ワイドエポーレウォールBIO ワイドエポーレSi 防錆形ワイドシリコン 1液ワイドビーズコートSi(1液)(つや消し) 1液ワイドビーズコートBIO(1液)(つや消し)	◆1液形弱溶剤系変性エポキシプライマー エポマイルド 1液ワイドさびストップ ◆2液形弱溶剤系変性エポキシプライマー ワイドさびストップ		
		Gs-7	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポーレウォールF ワイドエポーレF 1液ワイドウォールF(1液)			
		Gt-6	木材系 下見羽目	木材保護着色塗料	◆大阪ガスケミカル(株)品 キシラデコールフォレストージ	◆大阪ガスケミカル(株)品 キシラデコールフォレストージ	
	屋根	新生瓦	着色石綿 スレート瓦 等	Rc-1	1液形水系 シリコン樹脂塗料	ルーフバリア水性Si/ルーフバリア水性Siつや消し 水性ベスコロSi/水性ベスコロSiつや消し ビーズルーフSi(つや消し) ビーズルーフF(フッ素タイプ)(つや消し)	◆水系シーラー 水性ベスコロ下塗 ※ルーフバリア水性Si・水性ベスコロSi用
				Rc-2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレU ワイドルーフ	◆水系シーラーレスフィラー ベスコロフィラーHG
Rc-3				2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポーレSi ワイドルーフSi 1液ワイドルーフセラSi(1液)	◆2液形弱溶剤系シーラー ワイドシーラーEPO(1液) ワイド浸透シーラーEPO	
Rx-8 (新生瓦)				2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポーレF ワイドルーフF 1液ワイドルーフセラF(1液)		
金属系		カラー鉄板 トタン屋根	Rs-4	1液形弱溶剤系 アクリル樹脂塗料	該当商品なし		
			Rs-5	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポーレU ワイドルーフ	◆1液形変性エポキシ樹脂プライマー エポマイルド 1液ワイドさびストップ	
			Rs-6	2液形弱溶剤系 シリコン樹脂塗料	ワイドエポーレSi ワイドルーフSi 1液ワイドルーフセラSi(1液)	◆2液形変性エポキシ樹脂プライマー ワイドさびストップ	
			Rx-8 (金属系)	2液形弱溶剤系 ふっ素樹脂塗料	ワイドエポーレF ワイドルーフF 1液ワイドルーフセラF(1液)		

ペインテナンス(2024年度) スズカファイン対象製品一覧

2024年5月1日 作成

※(一社)日本塗装工業会 戸建住宅リフォームサービス 第25回 ペインテナンスキャンペーン(2024年4月16日～11月16日)の対象製品です。

キャンペーンの内容につきましては、(一社)日本塗装工業会までお問い合わせください。 <http://www.nittoso.or.jp/>

※(一社)日本塗装工業会より配布されている「ペインテナンス標準仕様書」から対象製品を一部追加しております。

部位	素地		仕様No.	上塗材		下塗材 品名	
	①	②		一般名称	品名		
屋根	新生瓦 (着色石綿スレート瓦) 金属系 (カラー鉄板・トタン屋根)		Rx-7	屋根用遮熱 (高日射反射率)塗料	ワイドエポールFクール(弱溶剤系) ワイドエポールSiクール(弱溶剤系) ワイドエポールUクール(弱溶剤系) ワイドルーフ無機[遮熱色](弱溶剤系) ワイドルーフ[遮熱色](弱溶剤系) ワイドルーフSi[遮熱色](弱溶剤系) 1液ワイドルーフセラ無機[遮熱色](弱溶剤系) 1液ワイドルーフセラF[遮熱色](弱溶剤系) 1液ワイドルーフセラSi[遮熱色](弱溶剤系) クールトップSiスーパー(水系) クールトップUスーパー(水系) ルーフバリア水性Si[遮熱色](水系)	◆新生瓦用浸透性シーラー ベスコロファイラーCOOL(1液水系) クールシーラーワイド(1液弱溶剤系) ◆金属用プライマー EMエポクール(1液水系) エポクールワイド(1液弱溶剤系) 1液ワイドさびストップCOOL(1液弱溶剤系) ワイドさびストップCOOL(2液弱溶剤系)	
					ボード類	軒天	Bc-1
			Bc-2	1液形弱溶剤系 アクリル樹脂塗料(艶消し)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻)	ニューモルコンNEO ニューモルコンBIO(強力防かび防藻)	
雨樋類	硬質塩化ビニル		VC-1	1液水系 ポリウレタン樹脂塗料	水性ウレタンユニ	水性ウレタンユニ	
			VC-2	2液弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU 1液ワイドウレタン(1液)	ワイドエポールU 1液ワイドウレタン(1液)	
			VC-3	1液水系 シリコン樹脂塗料	水性シリコンユニ	水性シリコンユニ	
建具	鋼製 (亜鉛めっき面を含む)		Xs-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールウォールU ワイドエポールU	エポマイルド(1液) 1液ワイドさびストップ(1液) ワイドさびストップ(2液) さびストップ(2液)<溶剤系>	
			Xs-2	OFFP (ワンデイフィニッシュペイント)	該当商品なし	該当商品なし	
	木製		T-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU 1液ワイドウレタン(1液)	ワイドエポールU 1液ワイドウレタン(1液)	
			T-2	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂クリヤー	該当商品なし	該当商品なし	
	ステンレス アルミ		AS-1	2液形弱溶剤系 ポリウレタン樹脂塗料	ワイドエポールU 防錆形ワイドウレタン	ワイドさびストップ さびストップ<溶剤系> 1液ワイドさびストップ(1液)	
室内壁・天井等	ビニルクロス貼り面	FEP	FEP (フレックスエマルジョンペイント)	スズカFEP	スズカFEP ヤニガード(FEP専用シーラー)		
	セメント系 せっこうボード	LVOC -1	低VOC形 合成樹脂エマルジョン ペイント	AEPクリーン70G つや消し AEPクリーン70BIO つや消し AEPクリーン60 水性モルコン/水性モルコンBIO AEPモダンSi(抗菌)/AEPモダンBIO(抗菌)	AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト サミプラ カチオンシーラーEPO カチオンホワイトBIOシーラー		
				LVOC -2	低VOC形艶有り合成樹脂 エマルジョンペイント	AEPクリーン70G (つや有り/7分つや/5分つや/3分つや)	AEPクリーンシーラー透明 AEPクリーンシーラーホワイト カチオンシーラーEPO スズカ防露プライマー(上塗は※のみ)
				LVOC -3	低VOC形 水系調湿形仕上塗材	調湿クリーン スズカ防露※	
室内の鋼製建具 (亜鉛めっき面を含む)		LVOC -4	1液水系 金属用塗料	水性シリコンユニ 水性ウレタンユニ AEPクリーン70G (つや有り/7分つや/5分つや/3分つや) アクアエポールF(2液) アクアエポールSi(2液) アクアエポールU(2液) アクアエポール中塗(2液)※共通中塗	水性ラスノンEPO アクアさびストップ(2液)		

スズカファイン株式会社 お問い合わせ先		
事業所	TEL	FAX
札幌支店	0133-60-6311	0133-62-4313
東京支店	03-5661-2211	03-5661-2020
名古屋支店	052-411-1255	052-412-7337
大阪支店	072-862-1601	072-862-1561
広島支店	082-277-1116	082-277-6217
四国支店	0877-24-4621	0877-24-4624
九州支店	092-938-0071	092-938-0075